

## Daten zum Betrieb

Name des Betriebs	<input type="text"/>	<b>Unterkunftsart</b> <input type="text"/> <input type="radio"/> Hotel <input type="radio"/> Pension <input type="radio"/> Ferienwohnung <input type="radio"/> Ferienhaus
PLZ Ort	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Land	<input type="text"/>	
Adresszusatz	<input type="text"/>	Hier bitte Eindeutig das betreffende Objekt identifizieren. Bei mehreren Objekten bitte am Anfang der Beschreibung eine Liste einfügen.
Gesamtanzahl der Zimmer/Wohnungen	<input type="text"/> Auch nicht rollstuhlgeeignete.	
Beschreibung des Angebots:	<input type="text"/>	

## I. Beherbergungsbetrieb

<b>1. Zugang zum Betrieb</b>	
1.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von max. ≤ 6 % Zugang über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen ____
1.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder über Rampe mit Neigung von max. ≤ 6 %, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<b>2. Rezeption</b>	
Rezeptionscounter oder -tisch teilweise auf eine Höhe von 85 cm abgesenkt alternativ: andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<b>3. Zugang zu den Zimmern und zum Speisebereich (sofern vorhanden)</b>	
3.1 Zugang zu den Zimmern stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von ≤ 6 % Zugang zu den Zimmern über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen ____
3.2 Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
3.3 Zugang zum Speisebereich stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von ≤ 6 % Zugang zum Speisebereich über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen ____
3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
<b>4. Flure</b>	

4.1 Befahrbare Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen	<input type="checkbox"/> 120cm <input type="checkbox"/> 150cm
4.2 Befahrbare Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen	<input type="checkbox"/> 120cm <input type="checkbox"/> 150cm
4.3 Befahrbare Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen	<input type="checkbox"/> 120cm <input type="checkbox"/> 150cm
<b>5. Aufzug (sofern vorhanden)</b>	
5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ Erreichbarkeit des Aufzugs über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen _____
5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm <sub>1</sub> alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 110 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt  <input type="checkbox"/> erfüllt
Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm <sub>1</sub>  <sub>1</sub> Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.	<input type="checkbox"/> erfüllt
5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<b>6. Zimmer</b>	
6.1 Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche über die gesamte Bettlänge an dieser Längsseite des Bettes	<input type="checkbox"/> 120cm <input type="checkbox"/> 150cm
6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank)	<input type="checkbox"/> 90 cm <input type="checkbox"/> 120cm
6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
6.6 Mindestens ein, in Höhe von mindestens 15 cm über eine gesamte Seitenlänge, unterfahrbares Bett vorhanden	<input type="checkbox"/> erfüllt
<b>7. Sanitärräume</b>	
7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.2 Türbreite mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm

7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht oder Schiebetür	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.4 Bewegungsfläche <sub>2</sub> vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche <sub>2</sub> vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs. Beinfreiheit ist vorhanden, wenn die Nutzbarkeit des Waschtisches nicht durch Verkleidungen, Schränke o. Ä. eingeschränkt wird.	<input type="checkbox"/> erfüllt
Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindestdtiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch alternativ: Klappspiegel	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.8 Bewegungsfläche <sub>2</sub> vor dem WC-Becken mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche <sub>2</sub> vor dem WC-Becken mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.9 Bewegungsfläche <sub>2</sub> rechts <b>oder</b> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
Bewegungsfläche <sub>2</sub> rechts <b>und</b> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.10 Rechts und links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindestdtiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/> erfüllt
Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm alternativ: Sitzerhöhung	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.16 Bewegungsfläche der Dusche mindestens 120 cm x 120 cm  Bewegungsfläche der Dusche mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden alternativ: Handlauf mit Wandbefestigung	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
7.18 Duschstuhl oder Duschsitz vorhanden  Fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz	<input type="checkbox"/> erfüllt

	<input type="checkbox"/> erfüllt
7.19 Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 85 cm erreichbar	<input type="checkbox"/> erfüllt
<b>8. Pkw-Stellplätze</b>	
8.1 Pkw-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
8.2 Pkw-Stellplätze in der Nähe des Hotel-/Wohnungseingangs, Entfernung	_____ Meter
8.3 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als Behindertenparkplätze	<input type="checkbox"/> erfüllt
8.4 Pkw-Stellplätze gut beleuchtet	<input type="checkbox"/> erfüllt
<b>9. Anzahl der Zimmer</b>	
Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien. Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: Doppel- oder Zweibettzimmer:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="text"/> EZ <input type="text"/> DZ

## II. Gastronomiebetrieb (vgl. Mindeststandards Ziffer 10)

<b>10. Zugang, Türen, Flure</b>	
10.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ Zugang über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen _____
10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder über Rampe mit Neigung von max. $\leq 6\%$ , während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen	<input type="checkbox"/> 120cm <input type="checkbox"/> 150cm
<b>11. Aufzug (sofern vorhanden)</b>	
11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ Erreichbarkeit des Aufzugs über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen _____
11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm <sub>1</sub> alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 110 cm Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<sub>1</sub> Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie	

(Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.	
11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<b>12. Tische</b>	
Mindestens ein Tisch mit einer Maximalhöhe von 85 cm und passender Sitzgelegenheit vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: Gesamtzahl der entsprechenden Sitzplätze:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="text"/> Tische <input type="text"/> Sitzplätze
Mindestens ein unterfahrbarer Tisch mit einer Maximalhöhe von 85 cm vorhanden. Es muss Beinfreiheit in 30 cm Tiefe und in mindestens 67 cm Höhe gegeben sein. Gesamtzahl der entsprechenden Tische:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="text"/> Tische
<b>13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)</b>	
13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ Zugang über Stufen	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt Anzahl Stufen _____
13.2 Türbreite mindestens	<input type="checkbox"/> 80 cm <input type="checkbox"/> 90 cm
13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Schiebetür Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
13.4 Bewegungsfläche vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm Bewegungsfläche vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
13.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs. Beinfreiheit ist vorhanden, wenn die Nutzbarkeit des Waschtisches nicht durch Verkleidungen, Schränke o. Ä. eingeschränkt wird  Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindestdtiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt  <input type="checkbox"/> erfüllt
13.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/> erfüllt
13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch alternativ: Klappspiegel	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
13.8 Bewegungsfläche vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm Bewegungsfläche vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
13.9 Bewegungsfläche <sub>2</sub> rechts <b>oder</b> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm  Bewegungsfläche <sub>2</sub> rechts <b>und</b> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt  <input type="checkbox"/> erfüllt
13.10 Rechts und links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/> erfüllt
13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/> erfüllt

13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
13.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindestdiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/> erfüllt
Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/> erfüllt
13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm alternativ: Sitzerrhöhung	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> erfüllt
<b>14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)</b>	
14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm	<input type="checkbox"/> erfüllt
14.2 Pkw-Stellplatz in der Nähe des Eingangs, Entfernung	_____ Meter
14.3 Pkw-Stellplatz gut beleuchtet	<input type="checkbox"/> erfüllt
14.4 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als Behindertenparkplatz	<input type="checkbox"/> erfüllt


### III. Umgebung und Service

<p>Erläutern Sie möglichst detailliert Angebote, Einrichtungen und Serviceleistungen der Umgebung, die für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Z.B. Zugang zum Strand, Wanderwege für Rollstuhlfahrer, Kultureinrichtungen, Begleitservice, Hohl- und Bringservice usw.</p>	
--	--

### IV. Kommentar

<p>Alles was Sie uns sonst noch mitteilen möchten.</p>	
--	--

Name, Vorname		<p>Wenn sie beim Senden dieses Fenster angezeigt bekommen, wählen sie bitte die Option Internet E-Mail und speichern sie die Formulardaten auf Ihrem Rechner. Danach können sie diese an uns schicken und haben eine Sicherung für Ihre Referenz. Schicken sie die gespeicherte Datei bitte an <a href="mailto:info@wato.de">info@wato.de</a></p>	
Position			
Adresse, Telefon			
E-Mail			



	<input type="button" value="Senden"/>	Mit Absenden der Informationen bestätigen sie alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Datum <input type="text"/>
--	---------------------------------------	---